

03/03/2025

Rozwiążą problem zastoisk wody na drodze krajowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w odpowiedzi na korespondencję Gminy Lipie zweryfikowano i potwierdzono problem tworzenia się zastoisk wody na drodze krajowej nr 42. W związku z tym GDDKiA zwróciła się do firmy, która zrealizowała tę inwestycję, o dokonanie odpowiednich napraw i usunięcie wad. Prace te mają rozpocząć się przy odpowiednich warunkach pogodowych.

W załączeniu kopie pism.



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
Rejon w Lublińcu**

OKA.Z-13.4202.6.2025.RP.1



Urząd Gminy Lipie

wpłynęło dnia 03.02.2025

pozycja rejestru RRP-2025/00526

podpis

Lubliniec, 13-02-2025 r.

Pani
Bożena Wieloch
Wójt Gminy Lipie

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie okresowo tworzących się zastoi wody na jezdni DK42 w miejscowościach Parzymiechy oraz Kleśniska informuję, że powyższe zostało zweryfikowane i potwierdzone przez Służby Liniowe GDDKIA oraz Inspektora nadzoru, w ramach obowiązującej gwarancji dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odc. Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze”.

W związku z tym tutaj Rejon wystąpił do Wykonawcy ww. zadania, tj. firmy DROG-BUD Sp. z o.o., o wykonanie naprawy/usunięcia wad zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zadeklarował niezwłoczne przystąpienie do robót naprawczych, jak tylko wystąpią korzystne warunki atmosferyczne, umożliwiające wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Tomasz Wesolowski
Kierownik Rejonu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Gwarancji -EZD
3. o/a

Sprawę prowadzi:

Rafał Popiołek
☎ (+48-34) 356-24-18
✉ rpopiolek@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
Rejon w Lublińcu

ul. Klonowa 3
42-700 Lubliniec
tel./fax: +48 34 356 24 18

www.gddkia.gov.pl
e-mail: kat_rdk3@gddkia.gov.pl



URZĄD GMINY LIPIE

42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29, tel. + 48 34/318 80 32 do 35
e-mail: sekretariat@uglipie.pl, www.bip.lipie.akcessnet.net, www.lipie.pl

Lipie, 10.12.2024 r.

GK. 7226.36.2024

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice**

Mając na uwadze wnioski mieszkańców gminy Lipie oraz dokonany w dniu 19.09.2024 r. przegląd gwarancyjny dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK 42 na odcinku Kleśńska – Parzymiechy – Grabarze” (przeгляд gwarancyjny nr 1), zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji na temat statusu czynności związanych z koniecznością usunięcia wad, które zostały stwierdzone i opisane w protokole z ww. przeglądu.

Bardzo proszę o udzielenie pisemnej informacji na niniejsze pismo.

Z wyrazami szacunku


mgr Bożena Wieloch

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Tomasz Gaj tel.: 34/3188032 do 35, wew. 46, e-mail: t.gaj@uglipie.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP



URZĄD GMINY LIPIE

42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29, tel. + 48 34/318 80 32 do 35
e-mail: sekretariat@uglipie.pl, www.bip.lipie.akcesnet.net, www.lipie.pl

GK.7226.1.2025

Lipie, 02.01.2025 r.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

Dotyczy zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK42 na odcinku Kleśńska – Parzymiechy – Grabarze”.

W związku z wnioskami mieszkańców Gminy Lipie zwraca się z prośbą o podjęcie działań w celu usunięcia przyczyn tworzenia się zastoiska wody przy posesji nr 35 przy ul. Jaworskiej w miejscowości Kleśńska. We wskazanym miejscu woda gromadzi się zarówno na jezdni, na drodze dla pieszych, jak i na poboczu przy posesji, a istniejące odwodnienie nie odprowadza jej w sposób skuteczny. W rezultacie przejeżdżające samochody zalewają zgromadzoną w zastoisku wodą zarówno chodnik, jak i elewację budynku na terenie przyległej posesji. Do pisma załączam zdjęcia obrazujące występujący problem.

Informuję, że wniosek ten został już zawarty w piśmie GK.7226.25.2024 z dnia 06.08.2024 r., które dotyczyło wniosków mieszkańców w sprawie niedogodności występujących na ww. drodze w miejscowościach Parzymiechy i Kleśńska. Podczas przeglądu gwarancyjnego, dokonanego w dniu 19.09.2024, zostały odnotowane jedynie wady na odcinkach znajdujących się w miejscowości Parzymiechy, natomiast wad zgłaszanych przez mieszkańców miejscowości Kleśńska nie odnotowano. W związku z tym prosimy o uwzględnienie również pozostałych wniosków dołączonych do pisma GK.7226.25.2024.

Bardzo proszę o informację zwrotną w niniejszej sprawie.

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
2. a/a.

W. Gaj
mgr Bożena Wieloch

Sprawę prowadzi: Tomasz Gaj tel.: 34/3188032 do 35, wew. 46, e-mail: t.gaj@uglipie.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP



Sprawę prowadzi: Tomasz Gaj tel.: 34/3188032 do 35, wew. 46, e-mail: t.gaj@uglipie.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP



Sprawę prowadzi: Tomasz Gaj tel.: 34/3188032 do 35, wew. 46, e-mail: t.gaj@uglipie.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /UGLIPIE/skrytkaESP



Sprawę prowadzi: Tomasz Gaj tel.: 34/3188032 do 35, wew. 46, e-mail: t.gaj@uglipie.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP



Sprawę prowadzi: Tomasz Gaj tel.: 34/3188032 do 35, wew. 46, e-mail: t.gaj@uglipie.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP



Sprawę prowadzi: Tomasz Gaj tel.: 34/3188032 do 35, wew. 46, e-mail: t.gaj@uglipie.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP

Autor:

Jarosław Jędrysiak

- [Udostępnij: Facebook](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Więcej aktualności](#)